

NOGA TOOLS



Actiefolder 2025

Looptijd: maandag 1 september t/m vrijdag 19 december 2025

Editie 2 / 2025

> Service

> Kwaliteit

> Klantgericht

NOGA® Verstelbare Schraper

Deze verstelbare schraper (SC8000) bevat een aluminium SC-handgreep en een driehoekig schraapmesje T-80.

Dit schraapmesje is aan beide zijden geslepen, dus een dubbele levensduur.

Handgreep heeft een extra stevige "aandraai-sluiting" voor een juiste instelling van de schraper.



88.1702.0073

~~28,45~~
17,-

NOGA® Statief DG 61003

Complete meetstatief, welke bestaat uit een magneet met een 3-D meetklokarm, een FA1500 meetklokopname met fijnafstelling en aan de bovenzijde een universele draaiklem.

- ✓ Uniek, centraal vergrendelingsmechanisme
- ✓ 3-D meetklokhouder
- ✓ Krachtige aan/uit magnetische basis



88.1702.0010

~~151,87~~
99,-

NOGA® Cobalt Promo Set

Deze set is voorzien van een handgreep met een directe opname voor de roterende mesjes en de meest gangbare "zwaardere" S-mesjes (Ø 3,2 mm). Deze set bestaat uit:

- De ergonomische NOGA handgreep NG 1000.
- 20 stuks mesjes S-100 (Ø 3,2 mm) in HSS-Co uitvoering.



88.1702.0033

~~53,87~~
25,-

TSCHORN® 3-D TASTER SLIMplus V2

De slankste analoge 3D-taster ter wereld! De precisie en veelzijdige inzet mogelijkheden maken het snel en eenvoudig bepalen van werkstuk nulpunten en lengtematen mogelijk. In zowel X-, Y- als Z-as een gelijke afl ezing op de meetklok. De mechanische eindaanslagen, in alle richtingen, beschermen het meetgedeelte tegen beschadiging bij "crashes"! Spatwaterdicht (IP67) en standaard met de robuuste tasterpunt inclusief HM meetkogel.

Deze 3D-taster V2 is voorzien van alle vernieuwde ontwikkelingen:

- Vernieuwde meeteenheid
- Stabieler uitgevoerde opnameschacht
- Nauwkeurig tastmechanisme
- Tandheugel uit 1 stuk (nauwkeuriger)
- Grotere geleiding tandheugel

88.1742.0009
~~371,53~~
265,-





Begin 2025 ben ik gestart als bedrijfsleider bij Noga Tools. Techniek is altijd de rode draad geweest in mijn carrière. Na mijn studie HTS Autotechniek werkte ik o.a. als (auto)technisch docent, runde ik acht jaar een opleidingsbedrijf en had ik vijf jaar een bierbrouwerij met café.

Na corona keerde ik tijdelijk terug naar het onderwijs als docent ondernemerschap in het mbo. Toch merkte ik dat het onderwijs flink veranderd is, waardoor ik besloot terug te keren naar het bedrijfsleven, mijn vertrouwde omgeving als ondernemer en technicus.

In mijn huidige functie bij Noga Tools ben ik verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen ons bedrijf in Duiven. Je vindt me vaak op kantoor, maar ik ben net zo goed op de werkvloer te vinden wanneer er ergens extra hulp nodig is. Mijn werkzaamheden zijn divers: van het oplossen van alledaagse uitdagingen tot het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Aangezien ik nog maar een klein halfjaar in dienst ben, ben ik volop bezig om het bedrijf van binnen en buiten te leren kennen. Stap voor stap neem ik steeds meer taken en verantwoordelijkheden over van collega's.

Mijn doel: samen met het team de service en dienstverlening verder verbeteren.

In mijn vrije tijd ben ik graag met mijn verloofde, mijn dochters en stiefzoon. Daarnaast sport ik veel (fitness, kickboksen, skeeleren), geniet ik van goed eten en bezoek ik graag festivals.

Thijs

> Kwaliteit > Kennis > Klantgerichtheid



> Betrouwbaarheid > Service

N-TOOLS HSS PRO Spiraalborensset

DIN 338, type N, 118° tophoek, 25-delige geslepen spiraalborensset.

Deze spiraalboren hebben een cilindrische schacht, vanaf 2 mm kruisaanslijping en vanaf Ø 3,0 zijn ze **stoomontlaten**.*

HSS
25-delig

88.1725.0001

~~142,76~~

96,-

(Ø 1 - 13 mm; 0,5 mm oplopend)

N-TOOLS HSS-Co PRO Spiraalborensset

DIN 338, type VA, 130° tophoek, 25-delige geslepen spiraalborensset.

Deze spiraalboren hebben een cilindrische schacht en vanaf 2 mm kruisaanslijping.

Ook geschikt voor **RVS**.

HSS-Co
25-delig

88.1725.0002

~~174,87~~

133,-

BESTSELLER!

(Ø 1 - 13 mm; 0,5 mm oplopend)

HSS-Co machinetappen metrisch - Geelring, M3 t/m M12

HSS-Co set met Geelring tappen in een 7-delige set voor doorlopende gaten. De geelringtappen zijn zeer geschikt voor de standaard staalsoorten.

Inhoud set:

Machinetappen (*doorlopend*) - M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 en M12 in een kunststof cassette.



88.1720.0099

~~147,51~~

89,-

HSS-Co machinetappen metrisch - Blauwring, M3 t/m M12

HSS-Co set met Blauwring in een 7-delige set voor doorlopende gaten. De blauwringtappen zijn in een genitreeerde uitvoering, zodat deze geschikt zijn voor RVS.

Inhoud set:

Machinetappen (*doorlopend*) - M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 en M12 in een kunststof cassette.



88.1720.0101

~~180,64~~

112,-

HSS-Co machinetappen en voorboren, metrisch - Geelring, M3 t/m M12

HSS-Co set met Geelring tappen en boren in de bijpassende voorboordiameter.

Inhoud set:

Machinetappen (*doorlopend*) - DIN 371/376, M3 t/m M12
Bijbehorende HSS-Co voorboren DIN 338 met kruisaanslijping



88.1720.0128

~~193,42~~

115,-

BESTSELLER!

Deze set is zeer geschikt voor constructiestalen, koolstofstalen, carboneerstalen, koper, aluminium en kunststoffen.

HSS-Co machinetappen en voorboren, metrisch - Blauwring, M3 t/m M12

HSS-Co set met Blauwring tappen en boren in de bijpassende voorboordiameter.

Inhoud set:

Machinetappen (*doorlopend*) - DIN 371/376, M3 t/m M12
Bijbehorende HSS-Co voorboren DIN 338 met kruisaanslijping



88.1720.0129

~~253,74~~

139,-

Deze set is zeer geschikt voor **RVS**



YES! NOGA TOOLS & QPM®

Wij hebben groot nieuws! Graag kondigen wij aan dat we de officiële importeur zijn geworden van QPM®.

QPM is gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige koelmondstukken en bijbehorende accessoires, ontworpen voor gebruik op een breed scala aan machines zoals CNC-draaibanken, bewerkingscentra, slijpmachines, schroefmachines, handmatige freesmachines en diverse andere productie- en verspaningsapparatuur.

Voor QPM begon de reis in 1996 met de introductie van het originele **TurretJet-mondstuk**. Sindsdien heeft QPM het productaanbod aanzienlijk uitgebreid en blijven zij deze voortdurend innoveren. Vandaag de dag biedt QPM een uitgebreide reeks aan geavanceerde koelmondstukken aan, met daarnaast meerdere nieuwe producten die zich nog in de ontwikkelingsfase bevinden.

Bekijk de voordelen van QPM

QPM® Turret Jet®

Zet elk NPT- of BSPT-schroefdraad om in een volledig instelbaar mondstuk. Eenvoudig af te stellen voor nauwkeurige positionering van het koelmiddel.

- ✓ Gebruik grotere openingen voor maximale doorstroming.
- ✓ Gebruik kleinere openingen bij toepassing van meerdere mondstukken.
- ✓ Kies een mondstuk met schroefdraadkogel als u het snel wilt afsluiten (stelschroef meegeleverd).

Langere verlengstukken zijn eenvoudig te richten en ideaal voor gebruik in bewerkingscentra en CNC-machines met meerdere assen. Kies kortere verlengstukken voor krappe ruimtes, zoals in CNC-draaibanken en automatische schroefmachines.

- ✓ Maximale temperaturen van 70°C / Maximale werkdruk van 10 bar
- ✓ Geschikt voor NPT en BSPT schroefdraden
- ✓ Verstelbaar qua richting




09.3520.0100
VANAF **24,41**

QPM® Lolli Pop®

De Lolli Pop koelvloeistofspuitmond bestaat uit een schroefvergrendelingskop met koperen buis en is bedoeld voor koeloplossingen in CNC-machines. Deze ruimtebesparende Lolli Pop is speciaal ontworpen voor nauwkeurige en betrouwbare koelmiddeltoevoer, zelfs in de meest compacte machineomgevingen. De vaste koperen buis kan eenvoudig op maat worden gesneden en met de hand worden gebogen naar de gewenste positie. In veel verschillende maten en uitstroombdiameters verkrijgbaar.

- ✓ Maximale temperaturen 150°C
- ✓ Maximale werkdruk 500 psi - 33 bar
- ✓ Zeer flexibel en eenvoudig in gebruik



QPM Coolant Nozzles
MAXIMIZING MACHINE TOOL PRODUCTIVITY

09.3230.5501
VANAF **26,62**



EXACT® HSS Starterkitset

Geschikt voor de bewerkingen boren, ontbramen, tappen en buitenschroefdraad snijden.

Inhoud set:

- Korte HSS machinetappen
- HSS snijplaten M3 t/m M12
- Snijplaat houder Ø 25 x 9 mm
- Ringijzer Gr. 1½
- Schroefdraadmeter

Wegens succes nogmaals in de actie!

- HSS, DIN338, geslepen boren in de voorboormaten: Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 en 10,2 mm.
- HSS Verzinkfrees 90° in de maten: Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 en 20,5 mm.
- HSS Trappenboor Ø 4-12 / 12-20 / 6-30 mm.

88.1720.0118
~~279,35~~
159,-

EXACT® HSS Verzinkset 90° TitanPro



Een 6-delige HSS verzinkfrees set, 90° tophoek en voorzien van een speciaal door EXACT ontwikkelde Titan Pro coating.

Deze coating zorgt voor een betere slijtvastheid en bestand tegen hoge temperaturen (650°C). De verzinkers zijn door deze coating zeer geschikt voor materialen met een hogere hardheid.

88.1720.0117
~~117,35~~
75,-

Inhoud set:
Ø 6.3 - 8.3 - 10.4 - 12.4 - 16.5 en 20.5 mm.

EXACT® Proficoil set M5-M12



Proficoil schroefdraadreparatieset bevat de meest gebruikte metrische maten: M5, M6, M8, M10 en M12. Ideaal voor het snel, eenvoudig en voordelig herstellen van beschadigde of versleten schroefdraad.

Naast reparaties verhogen ze ook het draagvermogen van de schroefdraad – bijzonder waardevol bij zachtere materialen zoals aluminium, magnesium of kunststof.

Inhoud set:
• 5 boren
• 5 tappen
• 5 draadinzetters
• 5 draadlijpbrekers
• diverse coils (110 stuks!)

88.1720.0083
~~220,35~~
129,-

NOGAMT HSS-Co VARIOLINE PRO Verzinkset 90°

Deze HSS-Co VarioLine Pro verzinkers maken weer een revolutionaire stap voorwaarts! Deze verzinkers zijn voorzien van 4 ongelijk verdeelde-snijcanten dat resulteert in nog betere snij-eigenschappen en oppervlak resultaat dan de 3-snijders VarioLine.

Door deze 4 snijcanten zijn de radiaal en axiaal krachten nog beter verdeelt en gereduceerd. Deze verzinkers zijn uitermate geschikt voor het bewerken van staal, hoger gelegeerd staal, RVS, koper, aluminium en kunststoffen.

De **TiAlN** gecoaten versie is ook inzetbaar voor extreem harde materialen zoals **Hardox!**

Te gebruiken in een accuboormachine, kolomboormachine en CNC machines.

Inhoud set: ø 6,3 - 10,4 - 16,5 - 20,5 en 25 mm



88.1702.0084
~~199,00~~
119,-

HSS-Co
6-delig



88.1702.0085
~~249,00~~
149,-

HSS-Co TiAlN
6-delig

Hi, Sagi!

Met een diploma in Werktuigbouwkunde op de universiteit en een MBA in Executive Business Management and Development heb ik mij de afgelopen twee decennia gespecialiseerd op het gebied van engineering en marketing. Op mijn 45e besloot ik, na een waardevolle loopbaan van 17 jaar bij ISCAR – waarvan 12 jaar als senior ontwerper binnen R&D en 5 jaar als productmanager in de marketingafdeling – een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Vandaag de dag ben ik MT-divisiemanager bij Noga Engineering. In deze rol breng ik meer dan tien jaar gecombineerde ervaring in techniek en marketing samen om mijn visie te realiseren: het ontwikkelen van innovatieve, concurrerende en hoogwaardige oplossingen die niet alleen technisch uitblinken, maar ook echte meerwaarde bieden voor de klant – tegen een betaalbare prijs.

Mijn aanpak is altijd klantgericht: ik geloof sterk in partnership en het begeleiden van klanten in elke stap richting succes. Een mooi voorbeeld daarvan is mijn rol als drijvende kracht achter de introductie van UFIBER – een doorbraak op het gebied van ontbraam- en polijsttechnologie. Hiermee blijven we de standaard verleggen en de toekomst van precisiebewerking vormgeven.



*Sagi Elkayam -
Manager - MT-divisie &
Verkoopvertegenwoordiger
Noga Engineering*

Introductie van UFIBER: De Toekomst van Oppervlaktebewerking

Noga MT is trots om UFIBER te introduceren – een revolutionaire oplossing voor afwerkingsprocessen, ontwikkeld om te voldoen aan de groeiende vraag naar hogere productiviteit tegen lagere kosten.

Wat is UFIBER?

UFIBER vertegenwoordigt de volgende generatie in ontbraam- en polijsttechnologie. De borstels zijn vervaardigd uit keramische vezels van aluminiumoxide (Al_2O_3), gebonden met een hoogwaardige harsbinder. Dit zorgt voor uitzonderlijke duurzaamheid en een consistente schurende werking. Dankzij deze geavanceerde nanovezeltechnologie leveren UFIBER-borstels een superieure oppervlaktekwaliteit, uitstekende slijtvastheid en betrouwbare resultaten die traditionele schuurborstels ruimschoots overtreffen. Of u nu werkt met composieten, koper, aluminium, roestvrij staal of gehard staal, UFIBER biedt precieze, betrouwbare en duurzame afwerkingsoplossingen.



Lees meer over de nieuwe NOGA-MT UFiber: <https://www.nogatools.nl/nogamt-ufiber-ultimate-series>



Waarom UFIBER?

Onze klanten zoeken een veelzijdig gereedschap dat de oppervlaktekwaliteit verbetert, de standtijd verlengt en stilstand minimaliseert. Traditionele borstels, gemaakt van nylon (variërend van standaard tot met schuurmiddel geïmpregneerd, statisch dissipatief, hittebestendig of chemisch bestendig) of staaldraden, slijten vaak snel, hebben moeite met complexe geometrieën en missen de herhaalbaarheid die moderne productie vereist. Hoewel nylonborstels in veel toepassingen goed functioneren, kennen ze beperkingen op het gebied van duurzaamheid en precisie bij veeleisende afwerkingen. Het UFIBER-assortiment biedt hiervoor een oplossing met een uitgebreide reeks borstels—zoals vlak-, kruisgat-, punt- en eindborstels—die alles aankunnen, van brede oppervlakken tot de kleinste interne diameters.



Bekijk de video!

Bewezen Prestaties

UFIBER heeft indrukwekkende resultaten opgeleverd in veeleisende sectoren zoals de luchtvaart, automotive, matrijzenbouw en precisietechniek. Gebruikers melden een verbeterde consistentie, minder gereedschapswissels en meer procescontrole. Wat mij het meest enthousiasmeert, is te zien hoe UFIBER onze partners helpt om productiviteit en kwaliteit te verhogen, terwijl kosten en complexiteit van nabewerking afnemen.

Vooruitblik

Dit is nog maar het begin. We blijven samenwerken met klanten en partners om het UFIBER-assortiment verder te ontwikkelen en uit te breiden. Onze missie blijft onveranderd: u helpen om sneller, eenvoudiger en met volledig vertrouwen de perfecte afwerking te bereiken. Naarmate UFIBER een breder publiek bereikt, kijk ik ernaar uit om te zien hoe het ontbraam- en polijstprocessen in de komende jaren blijft transformeren. Heeft u vragen, ideeën of specifieke wensen? Neem gerust contact met ons op. Bij Noga is uw feedback de motor achter onze innovaties.

Bezoek ons op de EMO 2025 in Hannover.

's Werelds leidende en grootste vakbeurs voor productietechnologie, snij- en vormbewerkingsmachines, productiesystemen, precisiegereedschappen en geautomatiseerde materiaalbehandeling!

23 t/m 26 september 2025
Hal 004 | Stand D12
Hannover, Duitsland



NOGAMT - End Brush UFIBER

End Brush – Krachtige afwerking in moeilijk bereikbare zones De End Brush van UFIBER is speciaal ontwikkeld voor nauwkeurige afwerkingstaken in krappe, verzonken of moeilijk toegankelijke gebieden. Dankzij het compacte ontwerp en de hoge buigsterkte is deze borstel ideaal voor gebruik met zowel handmatige roterende gereedschappen als CNC-machines. Met een maximale werksnelheid tot 12.000 RPM biedt de End Brush een uitzonderlijke balans tussen kracht en veiligheid – zonder risico op filamentbreuk. Perfect voor toepassingen waar traditionele borstels tekortschieten.

Productvoordelen:

- Beschikbare diameter: Ø5 mm
- Verkrijgbaar in 10 verschillende korrelgroottes
- Twee varianten: vlakke kop of 90° hoek, voor optimale inzetbaarheid
- Ontworpen voor het ontbramen en afwerken van vlakke oppervlakken en grotere zones
- De vlakke rand garandeert een gelijkmatige en consistente oppervlaktebehandeling
- Geschikt voor het gladmaken van buitenranden, openingen en bredere geometrieën

Benieuwd naar het complete UFIBER End Brush programma?
Kies uit ons ruime aanbod borstels – direct verkrijgbaar!

Scan de QR-Code of ga naar de website!



Bezoek de website!



TSCHORN® Nulpuntsinstelling 100 mm

Deze nulpuntsinstelling is te gebruiken voor het bepalen van de positie van werkstukoppervlakken of gereedschapslengten in Z-richting bij freesmachines of draaibanken. De nulsteller wordt op het werkstuk geplaatst.

De spindel moet voorzichtig op de tracer worden bewogen totdat de meetklok "0" aangeeft. De referentieafmeting 100 mm van het werkstuk is bereikt. Een veiligheidsveerbereik van max. 2 mm wordt meegeleverd.

De nulpuntsinstelling wordt geleverd in een houten kist en een testcertificaat.



88.1742.0013

~~282,06~~

239,-

TSCHORN® Nulpuntsinstelling ECO

Deze Tschorn ECO nulpuntsinstelling is geschikt voor het bepalen van de positie van werkstukoppervlakken of gereedschapslengtes in de Z-richting.

Referentieafmeting is 50 mm wat tevens de hoogte van deze nulpuntsinstelling is. De nulteller wordt op het werkstuk geplaatst. De spindel moet voorzichtig op de tracer worden bewogen totdat de meetklok "0" aangeeft. Deze nulpuntsinstelling is voorzien van een magneet aan de onderzijde.



88.1742.0031

~~177,48~~

163,-

Koelvloeistof 5 ltr.


Halfsynthetisch koelvloeistof welke te mengen is met water. Heeft een uitstekende corrosiewerende en spoelende eigenschappen. De koelvloeistof is veelzijdig inzetbaar als universeel koelsmeermiddel bij bewerkingen van staal, gietijzer, aluminium en koper(legeringen).

Koelvloeistof is zeer **geschikt voor zaagbewerkingen** met lintzaagmachines of cirkelzaagmachines. Ook inzetbaar voor verspanende bewerkingen zoals boren, frezen en draaien.

Voordelen:

- Vormt een stabiele en schuimarme emulsie met water
- Geschikt voor een breed scala aan metaalsoorten
- Toepasbaar bij diverse bewerkingen

Toepassing: De koelvloeistof is te verdunnen met water. Afhankelijk van de zwaarte van de bewerking wordt een concentratie tussen 4% en 10% aanbevolen. Gemiddelde verhouding is 1:20.



88.1796.0005

~~99,-~~

69,-

Wij leveren uitsluitend via de vakhandel en werken met een dealernetwerk van technische handelsondernemingen in de Benelux.


PLAATS NU EENVOUDIG EN SNEL JE BESTELLING IN ONZE **WEBSHOP!**

Een uitgave van **NOGA TOOLS B.V.** Afbeeldingen en kleuren kunnen afwijken van originele artikelen. Druk- en zetfouten en prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Alle vermelde prijzen in deze actiefolder zijn in Euro's en exclusief BTW. Acties gelden niet voor eventueel eerder gemaakte prijsafspraken.

Looptijd actiefolder van maandag 1 september tot en met vrijdag 19 december 2025!

VOLG ONS OP



Scan & bestel in onze webshop

UW LEVERANCIER IS:

