

NOGA TOOLS



Kennis, nieuws & actiefolder!

Looptijd: maandag 26 januari t/m vrijdag 8 mei 2026

Editie 1 / 2026

In deze actiefolder Noga's nieuwste innovatie én nu in ons assortiment: Platinum Holding System. Ontworpen voor maximale flexibiliteit, precisie en gebruiksgemak, bieden deze oplossingen optimale ondersteuning bij meet- en opspantaken.

En meer geselecteerde acties deze periode!

➤ Lees snel verder!

PREMIUM
QUALITY
PRODUCT

➤ Service ➤ Kwaliteit ➤ Klantgericht

DEBURRING BLADES ULTRA X2 TiAIN COATED

NOGA ONTBRAAMSET ULTRA3 MET S10-, S20- en S35-TiAIN MESJES

Deze set bestaat uit:

- 1x NogaGrip handgreep NG1000
- 1x S10-TiAIN mesje
- 1x S20-TiAIN mesje
- 1x S35-TiAIN mesje

88.1702.0086

~~29,07~~

18,90

NOGA ONTBRAAMSET MET 10 stuks S10-TiAIN MESJES

Deze set bestaat uit:

- 1x NogaGrip handgreep NG1000
- 10x S10-TiAIN mesje

88.1702.0087

~~63,11~~

39,95

NOGA ONTBRAAMSET MET 10 stuks S20-TiAIN MESJES

Deze set bestaat uit:

- 1x NogaGrip handgreep NG1000
- 10x S20-TiAIN mesje

88.1702.0088

~~63,11~~


39,95

Maximale prestaties in één handgereedschap!



De **NOGA ULTRA X2 TiAIN** combineert de ergonomische NogaGrip handgreep (NG1000) met directe opname voor S-mesjes (Ø 3,2 mm) met TiAIN-coating. Dankzij de nieuwe geavanceerde TiAIN-coating profiteer je van een aanzienlijk langere standtijd, betere slijtvastheid en een soepelere verspaning.

- ✓ **ULTRA** geavanceerde meerlaagse coating
- ✓ **ULTRA** best presterende messen
- ✓ **ULTRA** slijtvast
- ✓ **ULTRA** sterke afwerking
- ✓ **ULTRA** superieure oppervlakteafwerking





NIEUW in ons assortiment: NOGA Platinum Holding System



NOGA introduceert met trots het nieuwe **Platinum Holding System**: een innovatieve lijn geavanceerde mechanische houders die uitblinken in stabiliteit, precisie en gebruiksgemak. Deze nieuwe generatie houders zijn speciaal ontwikkeld voor het nauwkeurig bevestigen van meetklokken, meetindicatoren en diverse andere componenten.

De NOGA PLATINUM gelede houders zijn opgebouwd uit drie perfect op elkaar afgestemde hoofdonderdelen: een robuuste, flexibel instelbare arm, een krachtige magneetbasis en een uiterst nauwkeurige fijne bovenverstelling. Dankzij het doordachte ontwerp en de hoogwaardige afwerking biedt het Platinum Holding System een ongekend niveau van betrouwbaarheid en flexibiliteit. Een echte nieuwe standaard binnen precisie-opspanning.

- ✓ Nieuw & innovatief ontwerp: de nieuwste generatie gelede houders
- ✓ Maximale stabiliteit dankzij krachtige magneetbasis
- ✓ Ultieme flexibiliteit door soepel instelbare, modulaire armen
- ✓ Hoge meetnauwkeurigheid met precieze fijne bovenverstelling
- ✓ Snelle en eenvoudige positionering van meetklokken en indicatoren
- ✓ Duurzame premium kwaliteit voor intensief industrieel gebruik

Alle mogelijkheden ontdekken? Raadpleeg de volledige Platinum catalogus via de QR-code en laat je inspireren door het complete assortiment en de technische details.



ontdek meer!

SPECIALE INTRODUCTIEPRIJS

Platinum DG Statief, arm
+ 100kg magneet
DG3200

88.1702.0090

~~170,17~~

129,-

Platinum MG Statief, arm
+ 100kg magneet
MG3200

88.1702.0091

~~200,74~~

165,-

Platinum NF Statief, arm
+ 50kg magneet
NF3200

88.1702.0089

~~142,66~~

105,-

Ultraslank, uiterst nauwkeurig en maximaal betrouwbaar

TSCHORN® 3-D TASTER SLIMplus V2

.. is de slankste analoge 3D-taster ter wereld en dé oplossing voor het snel en nauwkeurig bepalen van werkstuknulpunten en lengtematen. Dankzij de gelijke aflezing in de X-, Y- en Z-as; op de meetklok.

De mechanische eindaanslagen in alle richtingen beschermen het meetmechanisme tegen beschadiging bij onverwachte aanrakingen of 'crashes'.

De taster is spatwaterdicht (IP67) en wordt standaard geleverd met een duurzame, robuuste tasterpunt voorzien van HM meetkogel en keramische schacht.



OP=OP

LAATSTE KANS

Alle voordelen van de SLIMplus V2 op een rijtje

- 1 Uitgerust met de nieuwste technische verbeteringen voor nog meer stabiliteit, precisie en levensduur:
- 2 Vernieuwde en geoptimaliseerde meeteenheid
- 3 Extra stabiele opnameschacht voor hogere meetbetrouwbaarheid
- 4 Hoogwaardig en nauwkeurig tastmechanisme
- 5 Tandheugel uit één stuk voor maximale nauwkeurigheid
- 6 Een onmisbaar precisie-instrument voor elke moderne verspaningsomgeving.

88.1742.0009

~~371,53~~

205,-

OP=OP* zolang de voorraad strekt!

OP=OP

LOC-LINE® REVISIE SETS

De kwaliteit van het origineel bewijst nog steeds zijn kracht. De flexibele kunststof koelmiddelslangen van Loc-Line® zijn nog steeds toonaangevend in de markt.

Voor de 2 meest gangbare maatvoeringen 1/4" en 1/2" hebben we een speciale 'revisie' actie. Een basisset met slangsegmenten, 3 verschillende ronde spuitmondjes en 2 verschillende aansluitstukken aangevuld met een extra verlengset met slangsegmenten.



1/4 inch
set 40413
set 41401

88.1715.0001

~~33,64~~

18,-

1/2 inch
set 50813
set 51801

88.1715.0002

~~38,79~~

21,-

SDS-Plus Hamerboren, 7-delig QUADRO BITE

Deze SDS-plus hamerborensset is ontworpen voor krachtig en nauwkeurig boren in beton, steen en metselwerk.

De boren zijn voorzien van vier snijkanten en een slijtvaste hardmetalen punt, wat zorgt voor een optimale boorprestatie, lange standtijd en stabiele boorgeleiding. De efficiënte spaanafvoer draagt bij aan een soepel boorproces en vermindert trillingen.

De set bevat de diameters en lengtes:

- Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm
- Ø 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm

De boren worden geleverd in een kunststof kwaliteitscassette van Rose Plastics®.

88.1760.0061
~~58,80~~
35,-



Exclusieve meepakker

HSS-TiN-Tip Spiraalboren koffer, 95-delig

Een 95-delige spiraalboren koffer met HSS-TiN-Tip boren. Deze DIN338 spiraalboren zijn voorzien van een 118° tophoek, een cilindrische schacht en zijn vanaf 3 mm voorzien van een kruisaanslijping.

De TiN-Tip coating zorgt voor een verbetering in standtijd van de spiraalboren t.o.v. ongecoaten boren.

88.1720.0158
~~324,84~~
199,-

Inhoud set:

- 95-delige koffer
- HSS-TiN-Tip spiraalboren
- Ø 1,0 mm t/m Ø 10,0 mm, 5 stuks
- 0,5 mm oplopend



Ontdek de speciaal samengestelde **Eventus HSS DUOBOX!**



Inhoud **DUOBOX**:
3-delige HSS trappenborensset
Ø 4-12 / 4-20 / 6-30 mm

6-delige HSS verzinkfrezenset (90°)
Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 en 20,5 mm

88.1720.0103
~~179,00~~
109,-

Een veelzijdige en praktische oplossing voor uiteenlopende boor- en verzinkwerkzaamheden. Deze complete set bevat:

3-delige trappenborensset en **6-delige verzinkfrezenset**, zodat je altijd het juiste gereedschap bij de hand hebt voor nauwkeurig en efficiënt werken.

De HSS trappenboren zijn ideaal voor het traploos boren van gaten in dun plaatmateriaal en zorgen voor een strak, braamvrij resultaat. De bijgeleverde HSS verzinkfrezen met 90° hoek maken het mogelijk om schroefgaten netjes en exact te verzinken voor een perfecte afwerking.

HSS-Co Gold Finish Spiraalboren koffer, 95-delig

Een 95-delige spiraalboren koffer met HSS-Co "Gold Finish" boren. Deze DIN338 spiraalboren zijn voorzien van een 130° tophoek, een cilindrische schacht en zijn vanaf 3 mm voorzien van een kruisaanslijping.

Deze HSS-Co spiraalboren zijn universeel inzetbaar en ook zeer geschikt voor het bewerken van **RVS**.

88.1720.0159
~~346,84~~
205,-

Inhoud set:

- 95-delige koffer
- HSS-Co 'Gold-Finish' spiraalboren
- Ø 1,0 mm t/m Ø 10,0 mm, 5 stuks
- 0,5 mm oplopend



geschikt voor RVS!

Exact HSS BITBOX, 15 delig

Een set met professioneel gereedschap speciaal voor de accuboormachine! Deze actieset is samengesteld naar de behoefte van de monteur die veel op locatie werkt.

Deze 15-delige bitset bestaat uit:

- Set trappenboren met 1/4" bit-opname, Ø 4-12 mm, Ø 4-20 mm en Ø 6-30 mm
- Set combibits met 1/4" bit-opname, boren / tappen / ontbramen M3, M4, M5, M6, M8 en M10
- Set verzinkfrezen met 1/4" bit-opname, Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 en 20,5 mm

88.1720.0082
~~269,00~~
189,-



De standaard voor iedere werkplaats



88.1760.0025
~~194,81~~
129,-

HSS SPIRAALBOREN DISPLAY, 91-DELIG DIN 338

Deze 91-delige HSS spiraalboren actiedisplay is een absolute must-have voor iedere werkbank.

De geslepen DIN 338 HSS boren zijn voorzien van een kruisaanslijping, een tophoek van 118° en een cilindrische schacht; wat zorgt voor nauwkeurig aanboren, stabiel boren en een lange standtijd.

Inhoud actiedisplay:

- Ø 1,0 t/m 10,0 mm in stappen van 0,1 mm
- 91-delig, altijd exact de juiste maat beschikbaar
- Geslepen HSS boren DIN 338 met kruisaanslijping (vanaf Ø 2 mm)

Geleverd in een speciale Drillbox® werkbankstandaard met doorzichtige deksel.

Universele HSS-Co Machinetappenset UNI PRO M3 / M12 (+ voorboor)



Een 14-delige set universele HSS-Co machinetappen met de metrische maten M3 t/m M12, inclusief HSS-Co spiraalboren in de voorboormaten. De tappen zijn stoomontlaten, geschikt voor doorlopende gaten en geschikt voor de materialen: staal <1000, RVS en aluminium.

**HSS-Co UNI PRO
M3 / M12 + voorboren**

88.1702.0080

~~183,00~~

119,-



Scan & bestel direct
in onze webshop



**HSS-Co UNI PRO
M3 / M12**

88.1702.0081

~~146,00~~

99,-

NTOOLS HSS-Co TiN-Tip STEPDRILL



HSS-Co, DIN 338, TiN-Tip, spiraalboren met STEP-technologie. Voorzien van een 3-vlaks opname, 130° tophoek, creëren een perfecte centrering en voorboren is niet meer nodig.

Leverbaar in een 19-delige en 25-delige cassette.

geschikt voor RVS!

Voordelen TiN-Tip coating

- ✓ Verhoogde hardheid
- ✓ Langere levensduur
- ✓ Betere verspaningseigenschappen
- ✓ Corrosiebestendigheid

HSS-Co TiN-Tip 19-delig **HSS-Co TiN-Tip 25-delig**

88.1760.0062

~~153,00~~

89,-

88.1760.0063

~~299,00~~

175,-

De 19-delige set bevat de maten
Ø 1 - 10 mm (0,5 mm oplopend).

De 25-delige set bevat de maten
Ø 1 - 13 mm (0,5 mm oplopend).

3-delige HSS-Co 'Gold-Finish' Trappenborensset

Een 3-delige HSS-Co trappenborensset, in Gold-Finish uitvoering. Deze 3-vlaks opname trappenboren zijn voorzien van een gedraaide spaangroef, 2 snijkanten en een kruisaanslijping.



Maten:
4 - 12 mm
4 - 20 mm
4 - 32 mm

geschikt voor RVS!

88.1712.0010

~~115,00~~

68,-

EXACT ADVANCEDLINE 3-1 COMBI-BOORTAP

Met minimale inspanning sneller en preciezer in één beweging boren, tappen en ontbramen? Dat kan met deze combi-boortap! Uitgevoerd met de innovatieve STEP-technologie, een speciale 118° 'turbo-punt' en voorzien van een bit-opname.



De TiN coating zorgt voor een langere standtijd en maakt bewerkingen in alle gangbare materialen mogelijk; zoals staal, aluminium, gietijzer en kunststof mogelijk.

88.1720.0147

~~139,00~~

89,-



Scan & bekijk de video

Terugblik naar September 2025



Afgelopen September mochten wij tijdens het 75-jarig jubileum van Wespa de Loyalty Award in ontvangst nemen. Deze bijzondere onderscheiding zien wij als een prachtige erkenning voor de jarenlange, intensieve en succesvolle samenwerking tussen Wespa en NogaTools op het gebied van bandzagen.

Samen met het internationale netwerk en alle betrokken medewerkers hebben we stilgestaan bij dit feestelijke moment. Het jubileum bood niet alleen ruimte om terug te kijken op 75 jaar ondernemerschap, vakmanschap en groei, maar ook om vooruit te kijken naar de toekomst.

Wij feliciteren Wespa van harte met dit indrukwekkende jubileum, hun groei en succes! Bedankt voor het vertrouwen en de prettige samenwerking door de jaren heen. Wij kijken ernaar uit om deze succesvolle samenwerking nog vele jaren voort te zetten.

Bekijk snel ons assortiment WESPA bandzagen op www.nogatools.nl/zagen/lintzagen

BOUWEN AAN DE TOEKOMST BIJ NOGA TOOLS BV

De afgelopen jaren is Noga Tools BV sterk gegroeid. Een ontwikkeling waar we trots op zijn, maar die ons ook voor een uitdaging stelde: de beschikbare ruimte in ons magazijn begon steeds beperkter te worden. Om die groei te blijven ondersteunen én klaar te zijn voor de toekomst, hebben we afgelopen jaar een grootschalige verbouwing en nieuwbouw gerealiseerd.

Het resultaat mag er zijn. Ons magazijn is maar liefst verdubbeld in oppervlakte en volledig opnieuw ingericht. Hierdoor kunnen we efficiënter werken en zijn we beter voorbereid op verdere groei. Daarnaast is ons lascentrum volledig vernieuwd. De productie van bandzagen is de afgelopen jaren flink toegenomen en omdat service en kwaliteit bij ons altijd vooropstaan, was het noodzakelijk om hierin mee te groeien. Een nieuwe machine-indeling en moderne faciliteiten zorgen ervoor dat we deze kwaliteit kunnen blijven waarborgen.

Bijzonder aan dit traject is de bijdrage van een afstudeerstudent Technische Bedrijfskunde van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. In het kader van zijn onderzoek heeft hij de meest ideale indeling van onze lashal ontworpen. Het doel: maximale efficiëntie en minimale verspilling, onder andere door het terugdringen van onnodige loopafstanden voor onze lasmedewerkers. Deze inzichten zijn direct toegepast in de nieuwe lashal.

Naast de productie- en magazijnruimtes zijn ook onze kantoren aangepakt. Het aantal werkplekken is verdubbeld en er is een compleet nieuwe showroom en trainingsruimte gerealiseerd. Hiermee creëren we niet alleen een prettige werkomgeving voor onze medewerkers, maar ook een inspirerende plek om klanten te ontvangen en trainingen te verzorgen die aansluiten bij hun behoeften.

Met deze verbouwing en nieuwbouw zetten we een belangrijke stap vooruit. Noga Tools BV is klaar voor de toekomst: met meer ruimte, meer efficiëntie en volop mogelijkheden om verder te groeien.



NOGA TOOLS

Wij leveren uitsluitend via de vakhandel en werken met een dealernetwerk van technische handelsondernemingen in de Benelux.

Een uitgave van **NOGA TOOLS B.V.** Afbeeldingen en kleuren kunnen afwijken van originele artikelen. Druk- en zetfouten en prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Alle vermelde prijzen in deze actiefolder zijn in Euro's en exclusief BTW. Acties gelden niet voor eventueel eerder gemaakte prijsafspraken.

Looptijd actiefolder van **maandag 26 januari tot en met vrijdag 8 mei 2026!**


VOLG ONS OP



Segment 20
6921 RH Duiven
Nederland

+ 31 (0)26 - 3194636
info@nogatools.nl
www.nogatools.nl

PLAATS NU EENVOUDIG EN
SNEL JE BESTELLING IN ONZE
WEBSHOP! www.nogatools.nl



Scan & bestel
in onze webshop

UW LEVERANCIER IS:

