

...Simply sophisticated

NOGATOOLS



Kennis, nieuws & actiefolder!

Looptijd: maandag 15 juni t/m vrijdag 18 september 2026

**HALLO, IK BEN
NOGIE..**

Ik ontbraam, ik straal, en sta altijd klaar! NOGIE is het vrolijke gezicht van Noga Tools, een echte vakman met lef, humor en altijd het juiste gereedschap binnen handbereik.

Of het nu gaat om ontbramen, verzinken of boren: NOGIE weet hoe het moet. Met de perfecte tool voor elke klus is hij altijd klaar voor actie.

Welkom in de wereld van Noga Tools waar precisie een gezicht krijgt!

Editie 2 / 2026

In deze actiefolder ontdekt u het laatste Noga-nieuws, waaronder de nieuwe VARIOLINE PRO 4-snijder verzinkers. Innovatieve oplossingen voor maximale prestaties, precisie en gebruiksgemak.

Met het WK 2026 in zicht draait alles om topprestaties en het verschil maken op de beslissende momenten. Precies de kwaliteiten die u van Noga Tools mag verwachten.

Lees snel verder!

> Service > Kwaliteit > Klantgericht

NOGA Plaatontbramer DB 1000

Professionele ontbramer voor het gelijktijdig ontbramen van beide zijden van plaatmateriaal (staal en aluminium) van 0 - 12 mm. De ronde mesjes zijn via stelschroeven verstelbaar en daardoor over de gehele omtrek inzetbaar.

Dit artikel bevat een DB-handvat, welke standaard is uitgevoerd met een handbeschermer en 2 mesjes N-80.



88.1702.0043

~~30,85~~

15,85

NOGA NF 1015 Arm + NF 1000 Zwenktaster

De NF 1015-arm is voorzien van een 40 mm lange stalen opnamepen (Ø 8 mm) voor een eenvoudige opname in de spindel. Samen met de zwenktaster is hiermee snel een positionering of middelpuntbepaling uit te voeren.

De volledig flexibele stalen arm heeft een 3D-uitvoering en een handige 1-knopsvergrendeling.

NF 1000 Zwenktaster:
Meetbereik 0,8 mm, aflezing van 0,01 mm en een klokdiаметer van Ø 40 mm.

88.1702.0027

NF1015 + NF1000

van 192,34 voor **159,00**



88.1702.0027

~~192,34~~

159,-

EVEN VOORSTELLEN

Onze nieuwe marketingcollega. Welkom aan boord, Evert!

Ik geloof dat sterke merken ontstaan door goed te luisteren. Naar klanten, collega's en de markt. Want de beste content begint met begrijpen wat mensen beweegt. De mooiste ideeën ontstaan wanneer inzichten, creativiteit en strategie samenkomen.

Van ruwe ideeën naar scherpe prestaties

Dat is eigenlijk precies hoe ik naar marketing en communicatie kijk. Geen loze kreten, geen standaardoplossingen, maar ideeën die werken. Net zoals Noga een braam verwijdert tot alleen perfectie overblijft, zoek ik naar de essentie van een boodschap.

Mijn naam is Evert. Met mijn Indische roots, creatieve blik en nieuwsgierige karakter ben ik altijd op zoek naar nieuwe ideeën en manieren om verhalen te vertellen. Als marketing content creator houd ik me bezig met content, fotografie, video en vormgeving. Ik vind het mooi om merken zichtbaar te maken op een manier die past bij wie ze zijn.

Stilzitten is niet mijn sterkste kant. Naast mijn werk ben ik regelmatig te vinden bij een bootcamp of HIIT-training. Diezelfde energie neem ik mee in mijn werk: snel schakelen, kansen zien en continu zoeken naar verbetering. Want sterke content ontstaat niet vanzelf; het vraagt om aandacht, creativiteit en doorzettingsvermogen.

Van een eerste idee tot een sterk verhaal: ik help losse content uitgroeien tot een merk dat mensen onthouden.



WK 2026 DEALS!



Van aftrap tot afwerking: goud waard in elke klus!

88.1712.0010
~~115,00~~
62,-

TJR HSS-Co Trappenborensset in 'Gold Finish' uitvoering

De HSS-Co trappenboren boren traploos gaten in dun plaatmateriaal en leveren steeds een strak, braamvrij resultaat.

Met een 3-vlaks opname, gedraaide spaangroef, 2 snijkanten en een kruisaanslijping zijn deze trappenboren klaar voor nauwkeurig werk.

Ø 4 mm - 12 mm
Ø 4 mm - 20 mm
Ø 4 mm - 32 mm

Geleverd in een kunststofcassette.

88.1712.0010
3-delige HSS-Co trappenborensset
Ø 4-12 / 4-20 / 4-32 mm
van 115,00 voor **62,00**

SPIRAALBORENSET



✓ Geschikt voor het bewerken van staal en RVS.

88.1720.0133

~~75,17~~

39,00

EVENTUS HSS-Co Boren 'Gold Finish'

DIN 338, type N, geslepen profiel, 130° tophoek, cilindrische schacht en kruisaanslijping vanaf 2 mm.

88.1720.0133

19-delig in kunststofcassette
Ø 1,0 mm t/m 10 mm (0,5 mm oplopend)
van 75,17 voor **39,00**

88.1720.0134

25-delig in kunststofcassette
Ø 1,0 mm t/m 13 mm (0,5 mm oplopend)
van 154,29 voor **75,00**

95-delig HSS-Co Spiraalboren in koffer

Deze 95-delige set bevat HSS-Co spiraalboren die veelzijdig inzetbaar zijn en zich uitstekend lenen voor het bewerken van **RVS**. De spiraalboren zijn uitgevoerd volgens DIN 338, hebben een tophoek van 130° en een cilindrische schacht. Vanaf een diameter van 3 mm zijn de boren bovendien voorzien van een kruisaanslijping.

88.1720.0159

95-delig HSS-Co spiraalboren in kunststofkoffer
Ø 1,0 mm t/m Ø 10,0 mm, 5 stuks
0,5 mm oplopend
van 346,84 voor **205,00**

88.1720.0159

~~346,84~~

205,-



Scoor met de juiste combinaties

88.1720.0125

~~75,00~~

49,-



HSS Combiset 12-delig M4 t/m M10 machinetappen, spiraalboren & verzinkers

Een complete HSS combiset met machinetappen, spiraalboren in de bijbehorende voorboormaten en verzinkers.

De set bevat:

- 5x DIN 371 machinetappen (doorlopende gaten) M4 / M5 / M6 / M8 / M10
- 5x DIN 338 spiraalboren met kruisaanslijping
- 2x 90° verzinkers met 3 snijkanten Ø 10,4 mm en Ø 16,5 mm

Geleverd in een kunststofcassette van Rose Plastics®.

88.1720.0125

12-delige HSS combiset M4 t/m M10
van 75,00 voor **49,00**

HUP HOLLAND HUP!



BOORHOUDERS

Met het uitgebreide assortiment zelfspannende boorhouders van TJR biedt Noga Tools een betaalbare oplossing die aansluit op de vraag vanuit de markt.

- ✓ Sneller werken, minder stilstand
- ✓ Gereedschapswissel zonder sleutel
- ✓ Optimale rondloopnauwkeurigheid
- ✓ Betaalbare topkwaliteit

WK-waardig presteren, kampioen in prijs!



Zelfspannende boorhouder

Voorzien van een conische schachtadapter, geschikt voor gebruik met cilindrische boorhouderstiften.

88.1712.0004
TJR Boorhouder, opname B16
Boordiameter Ø 1,0 - 13 mm
van 38,74 voor **35,00**

88.1712.0005
TJR Boorhouder, opname B16
Boordiameter Ø 1,0 - 16 mm
van 44,74 voor **40,00**



88.1712.0004
~~38,74~~
35,-

88.1712.0005
~~44,74~~
40,-

Zelfspannende boorhouder vaste schacht

Zelfspannende boorhouder in rechtsdraaiende uitvoering, uitgerust met een vaste schacht en een opname van Ø 32 mm.

88.1712.0007
TJR Boorhouder, opname Ø 32 mm
Boordiameter Ø 1,0 - 16 mm
Diameter Ø 54 mm, Lengte 85 mm
Totale lengte 165 mm
van 80,77 voor **69,00**



88.1712.0007
~~80,77~~
69,-

Zelfspannende boorhouder MK

Zelfspannende boorhouder in rechtsdraaiende uitvoering, uitgerust met een MK schacht.

88.1712.0001
~~64,23~~
55,-

- Boordiameter 1,0 - 13 mm
- Opname MK3
- Diameter 49 mm
- Lengte 81,5 mm
- Totale lengte 108 mm

88.1712.0002
~~70,01~~
62,-

- Boordiameter 1,0 - 16 mm
- Opname MK3
- Diameter 54 mm
- Lengte 88 mm
- Totale lengte 115 mm

88.1712.0003
~~76,52~~
65,-

- Boordiameter 1,0 - 16 mm
- Opname MK4
- Diameter 54 mm
- Lengte 88 mm
- Totale lengte 115 mm



TSCHORN Werkstukaanslag

Een werkstukaanslag voor een snelle en nauwkeurige positionering op de machine of bij montagewerkzaamheden.

- ✓ Hoogwaardige aluminium opbouw
- ✓ Snel en flexibel verstelbaar over 5 "assen"
- ✓ Compleet geleverd met T-gleuf moer (M8x12) en bijbehorende inbusleutel



88.1742.0005
Werkstukaanslag
van 154,98 voor **109,00**

88.1742.0005
~~154,98~~
109,-

TSCHORN EasyMag

Met de ingebouwde magneten wordt de EasyMag werkstukaanslag rechtstreeks op bijvoorbeeld een bankschroef bevestigd en zorgt het voor de positionering van het werkstuk. Na het spannen kan de EasyMag eenvoudig worden verwijderd.



88.1742.0014
EasyMag
van 56,55 voor **49,00**

88.1742.0014
~~56,55~~
49,-

TSCHORN FlexiMag

De FlexiMag heeft dezelfde opbouw als de EasyMag, maar onderscheidt zich door het flexibele draai- en zwenkmechanisme. Hierdoor kan de FlexiMag eenvoudig op de meest uiteenlopende plaatsen worden gemonteerd.



88.1742.0015
FlexiMag
van 105,80 voor **95,00**

88.1742.0015
~~105,80~~
95,-

ER32 Spantanghouderset 13-delig

Complete ER32 spantangenset met boorhouder in MK3- of MK4-opname. De set bevat 12 ER32-spantangen in de maten Ø 3 – 20 mm.

Geleverd in een aluminiumkoffer.

88.1712.0008
MK3 Opname
van 171,98 voor **153,00**

88.1712.0009
MK4 Opname
van 171,98 voor **153,00**



88.1712.0008/9
~~171,98~~
153,-

N-TOOLS HSS Kernborenssets 6-delig

Volledig geslepen kernboren in blanke uitvoering, voorzien van een unieke tandgeometrie en afwisselende tandvormen voor een optimale spaanafvoer. Geschikt voor RVS, staal, koper, aluminium en kunststof.

Verkrijgbaar in 30 mm en 50 mm snijlengte. Inclusief bijbehorende centreerpennen.



88.1724.0001
~~160,00~~
96,-

88.1724.0001
Snijlengte 30 mm 6-delig
van 160,00 voor **96,00**
Ø 12, 14, 16, 18, 20 en 22 mm



88.1724.0002
~~189,00~~
114,-

88.1724.0002
Snijlengte 50 mm 6-delig
van 189,00 voor **114,00**
Ø 12, 14, 16, 18, 20 en 22 mm

**Snijders die
blijven scoren,
dé kampioen
onder de
verzinkers.**



**NIEUW
PRODUCT**

1

3-vlaks schacht

Ovaal geslepen met 3 rechte vlakken. Meer klemkracht, minder slippen.

2

Maximale prestaties

Extreem hoge slijtvastheid en warmhardheid garanderen max. standtijden.

3

Nieuwe snijgeometrie

4 ongelijkmatige snijkanten zorgen voor een constant snijgedrag en een aanzienlijk langere standtijd.

4

Uitme slijptechniek

Hoge rondloopnauw-keurigheid, lagere snijkrachten en betere oppervlakteafwerking.

4-SNIJDER VERZINKER

Soepel verzinken tot 3x langere standtijd!

De nieuwe **VARIOLINE PRO VERZINKERS** leveren topprestaties dankzij 4 ongelijk verdeelde snijkanten in plaats van 3. Dit zorgt voor soepel verzinken, minder krachtspanning en een perfect verzinkbeeld zonder trillingen.

Met de duurzame HSS-Co kwaliteit en de TiAlN coating biedt de **VARIOLINE PRO** tot 3x langere standtijd en werkt tot 50% sneller, zowel op kolomboormachines, CNC machines als met een accuboormachine.

Deze verzinkers zijn uitermate geschikt voor het bewerken van staal, hoger gelegeerd staal, RVS, koper, aluminium en kunststoffen.



HSS-Co VARIOLINE PRO verzinkers 90°

4-snikkanten met 3-vlaks schacht

88.1702.0084

5-delig in kunststofcassette, DIN 335-C
 Ø 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25 mm
 van 215,23 voor **119.00**

88.1702.0084

~~215,23~~

119,-



HSS-Co VARIOPRO tot 3x langere standtijd

HSS-Co VARIOLINE PRO verzinkers 90°

4-snikkanten, 3-vlaks schacht, TiAlN coating

88.1702.0085

5-delig in kunststofcassette, DIN 335-C
 Ø 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25 mm
 van 249,00 voor **149.00**

88.1702.0085

~~249,00~~

149,-



De TiAlN gecoate verzinker is ook geschikt voor Hardox!

TSCHORN TASTER

NIEUW PRODUCT



3D TASTER UNIVERSAL

Maximale precisie, minimale inspanning.

De nieuwe generatie 3D Universal meettaster staat voor maximale precisie, eenvoudige bediening en ongekeerde betrouwbaarheid. Dankzij het vernieuwde, uiterst gevoelige meetmechanisme bepaalt u sneller en nauwkeuriger dan ooit het exacte nulpunt van uw werkstuk.

De duidelijke wijzerplaat laat zich moeiteloos instellen: één simpele draai volstaat om direct op nul te werken. Zo bespaart u kostbare tijd aan de machine en verhoogt u tegelijkertijd de nauwkeurigheid van iedere bewerking.

3D Universal meettaster

- Nieuwe constructie meetgedeelte
- Ingebouwde veiligheidsstops
- 1 omwenteling meting

88.1742.0034

TSCHORN 3D Universal meettaster
van 374,53 voor **299.00**



NOGA TOOLS

Wij leveren uitsluitend via de vakhandel en werken met een dealernetwerk van technische handelsondernemingen in de Benelux.

Een uitgave van **NOGA TOOLS B.V.** Afbeeldingen en kleuren kunnen afwijken van originele artikelen. Druk- en zetfouten, prijswijzigingen en modelwijzigingen voorbehouden.

Alle vermelde prijzen in deze actiefolder zijn in Euro's en exclusief BTW. Acties gelden niet voor eventueel eerder gemaakte prijsafspraken.

Looptijd actiefolder van **maandag 15 juni tot en met vrijdag 18 september 2026!**



Hé vakman, jouw leverancier staat hieronder!



UW LEVERANCIER IS:

VOLG ONS OP



Segment 20
6921 RH Duiven
Nederland

+ 31 (0)26 - 3194636
info@nogatools.nl
www.nogatools.nl