

• ACTIEFLYER • NOGA TOOLS



■ NOGA® COBALT SET S

De Noga Cobalt Promo set in de variant voor de S-mesjes. Dit is een samengestelde set met de ergonomische NOGA handgreep NG 1000. Deze handgreep is geschikt voor de S-mesjes met diameter Ø 3,2 mm. Tevens beschikt de set over 20 stuks S-100 mesjes. Deze HSS-Co mesjes zijn zeer geschikt voor het bewerken van RVS.



Van
48,86

VOOR

24,50

88.1702.0033



Van
125,45

VOOR

90,-

88.1702.0071

■ NOGAMT® HM STIFTFREZENSETS

Sets HM stiftfrezen uit de nieuwe NogaMT lijn. Deze zijn leverbaar in een 5- en 10-delige set en bestaan uit stiftfrezen met een Uni (TV6) vertanding. Deze kruisvertanding is voornamelijk geschikt voor het bewerken van staal, RVS, gietijzer, nikkel en titaan. De sets bevatten de meest populaire uitvoeringen: de **A - B - C - F - G vorm**, met een kopdiameter van Ø 10 mm.

De 10-delige set bevat ook nog eens deze vormen met een kopdiameter van Ø 6 mm.



Van
93,70

VOOR

59,-

88.1702.0072

22 augustus 2022 - 28 oktober 2022

BOREN

■ HSS-CO DRILLBOY ACTIESET

Dit is een speciaal samengestelde werkbank display met hoge kwaliteit Profi spiraalboren. Deze HSS-Co DIN 338 spiraalboren beschikken vanaf 2 mm over een kruisaanslijping, een tophoek van 130° en een cilindrische schacht.

Deze 55-delige actiedisplay bestaat uit:

- HSS-Co Profi DIN 338 geslepen boren
- Boren Ø 1,0 t/m 13,0 x 0,5 mm oplopend
- Inclusief de voorboormaten: Ø 3,3/4,2/6,8/10,2 mm
- Spiraalboren: 3 stuks Ø 1,0 t/m 4,0 mm 2 stuks Ø 4,2 t/m 8,0 mm 1 stuk Ø 8,5 t/m 13,0 mm
- Speciale DrillBoy werkbancassette

Van
248,-

VOOR
139,-
88.1760.0056



■ HSS BORENSET 'GOLD-LINE' 70-DELIG

DIN 338 borenset in een 2-kleurige "Gold-Finish" uitvoering. Deze type N-UNI spiraalboren is een 70-delige set verpakt in blauwe kunststof koffer. De boren beschikken over een tophoek van 130°, een cilindrische schacht en vanaf 3 mm een kruisaanslijping.

Deze 70-delige set bevat:

- 5 stuks/Ø 1,0 - 5,0 (0,5 mm oplopend)
- 3 stuks/Ø 5,5 - 7,5 (0,5 mm oplopend)
- 2 stuks/Ø 8,0 - 10,0 (0,5 mm oplopend)

Van
136,-

VOOR
93,-
88.1760.0054



■ SDS-PLUS HAMERBOREN QUADRO BITE

SDS-plus hamerboren in een 7-delige set. Deze boren beschikken over 4 snijkanten, een hardmetalen tip en een PGM certificering.


De set beschikt over de volgende maten:

- Ø 5/6/8 x 110 mm
- Ø 6/8/10/12 x 160 mm

Set wordt geleverd in een kunststof kwaliteitscassette van Rose Plastics®.

Van
56,-

VOOR
38,-
88.1760.0061



DRAADSNIJDEN

■ COMBISETS TAPPEN M4-M10/VOORBOREN/VERZINKERS

Een samengestelde combiset met machinetappen M4 t/m M10, spiraalboren in de bijbehorende voorboormaten, en om de set helemaal compleet te maken de verzinkers Ø 10,4 en Ø 16,5 mm. Deze set is leverbaar in een HSS en HSS-Co uitvoering. Beide sets beschikken over DIN 371 machinetappen geschikt voor doorlopende gaten, DIN 338 spiraalboren met kruisaanslijping en 90° verzinkers met 3-snikanten.

88.1720.0125

HSS tappen, boren, verzinkers
Van € 75,- voor € **49,-**

88.1720.0126

HSS-Co tappen, boren, verzinkers
Van € 99,- voor € **68,-**

VANAF

49,-

88.1720.0125



■ EVENTUS® TAPPEN EN SNIJPLATENSSET

Een complete 32-delige set voor het snijden van uit- en inwendige schroefdraad van M3 t/m M12. In een stalen cassette.

Inhoud van deze set:

- HSS handtappen (3-delig) M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
- Wringijzers nr. 1,5
- Snijplaten (25x9) M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
- Snijplaathouder (25x9)
- Schroevendraaier
- Schroefdraadmeter

Van
130,73

VOOR

75,-

88.1720.0075



■ SET BI-METAAL GATZAGEN

Een 12-delige bimetaal gatzagen set in een stevige kunststof koffer. Deze gatzagen zijn voorzien van een variabele vertanding met een positieve spaanhoek en een tandsteek 4/6. Zaagdiepte is 38 mm. De binnenzijde van de deksel is voorzien van een duidelijke gebruiksaanwijzing.

Inhoud van de set:

- Gatzagen Ø 19 - 22 - 25 - 29 - 35 - 38 - 44 - 51 - 57 en 64 mm
- Houders grootte 3 (voor 14-30 mm) en grootte 5 (voor 32-152 mm)

Van
84,14

VOOR

55,-

88.1720.0059



METEN EN SPANNEN



Van
159,-


VOOR

135,-

88.1742.0031

■ TSCHORN® NULPUNTINSTELLING ECO

NIEUW in het Tschorn programma is de ECO nulpuntestelling. Geschikt voor het bepalen van de positie van werkstukoppervlakken of gereedschapslengtes in de Z-richting. Referentieafmeting is 50 mm wat tevens de hoogte van deze nulpuntestelling is. De nulteller wordt op het werkstuk geplaatst. De spindel moet voorzichtig op de tracer worden bewogen totdat de meetklok "0" aangeeft. Deze nulpuntestelling is voorzien van een magneet aan de onderzijde.



UW LEVERANCIER IS:



Deze actie is geldig t/m 28-10-2022, zolang de voorraad strekt!

Verkoop uitsluitend via de vakhandel!

Alle vermelde prijzen zijn in Euro's en excl. BTW. Fouten en (prijs)wijzigingen voorbehouden.

Acties gelden niet voor eventueel eerder gemaakte prijsafspraken.

NOGA
NOGA TOOLS B.V.

Segment 20 • 6921 RH Duiven
T 026-3194636 • F 026-3194637
E info@nogatools.nl • W www.nogatools.nl