

• ACTIEFOLDER •

NOGA TOOLS



■ EXACT® PROFICOIL SET M5-M12

Een speciaal samengestelde Proficoil schroefdraad-reparatieset, bestaande uit de meest gangbare afmetingen M5, M6, M8, M10 en M12.

Ideaal om snel en voordelig beschadigde of versleten schroefdraad te repareren. De slijtvaste schroefdraadinzetstukken kunnen niet alleen worden gebruikt om schroefdraad te repareren, maar ook om het draagvermogen van de schroefdraad te vergroten; dit is vooral handig bij materialen zoals aluminium, magnesium of kunststof. Deze complete set bestaat uit boren, tappen, inzetter, lipbrekers en natuurlijk de coils, verpakt in een kunststof koffer.

Inhoud set:


- 5 boren
- 5 tappen
- 5 draadinzetters
- 5 draadlipbrekers
- diverse coils (110 stuks!)

Van
204,74

VOOR

129,-

88.1720.0083



6 februari 2023 - 19 mei 2023

ONTBRAMEN



Van
74,58

VOOR

52,-

88.1702.0037

■ NOGA® MULTI TOOL

Een hoogwaardige houder met een 2 componenten kunststof grip. In totaal 4 van de meest gangbare, inklapbare ontbramers. Zowel het roterende N-1 (Ø 2,6 mm) als S-10 (Ø 3,2 mm) mesje, de minischrapper en de rotodrive verzinker. Een must voor iedere gereedschapskist!

Deze Multi-Tool is te gebruiken voor:

- SuperBurr S-10: staal, aluminium en plastic.
- MiniSchrapper D-50: gereedschap- en stempelmakers.
- RotoDrive 10.4 mm Countersink: snelste manier voor verzinken.
- TeleBurr N-2: messing en gietijzer

■ NOGA® QUICK CONNECT COUNTERSINK ASSORTIMENT

Een samengestelde set voor het afschuiven van interne en externe staven en buizen. De messen kunnen eenvoudig en snel op de meshouder worden geplaatst en verwisseld.

Inhoud van deze set:

- De ergonomische NogaGrip handgreep NG1000
- Quick Connect RD-houder
- RotoDrive verzinker RD-25
- RotoDrive uitwendig EX-28

Van
111,41

VOOR

56,-

88.1702.0079



ONTBRAMEN



Van
151,04

VOOR

84,-

88.1789.0028

■ STIFTFREZENSET NG6 3-DELIG, 9,6 MM

Een 3-delige HM Stiftfrezen set met de Next Generation 6, gecoate stiftfrezen. De speciale coating en vernieuwde geometrie maakt het mogelijk 2x sneller te verspanen dan een standaard stiftfrees en geeft tevens een verdubbeling van de standtijd. De stiftfrezen hebben een 9,6 mm kopdiameter en een schacht van Ø 6 mm.

Inhoud set:

- 3-delig
- Vorm B - C - F



■ STIFTFREZENSET NG6 3-DELIG, 12 MM

Een 3-delige HM Stiftfrezen set met de Next Generation 6, gecoate stiftfrezen. De speciale coating en vernieuwde geometrie maakt het mogelijk 2x sneller te verspanen dan een standaard stiftfrees en geeft tevens een verdubbeling van de standtijd. De stiftfrezen hebben een 12 mm kopdiameter en een schacht van Ø 6 mm.

Inhoud set:

- 3-delig
- Vorm B - C - F

Van
219,71


VOOR

120,-

88.1789.0029



BOREN



VANAF

20,-

88.1720.0131


■ EVENTUS® HSS SPIRAALBORENSET

Een HSS DIN 338 spiraalboorenset met geslepen spiraalboren, type N, een tophoek van 118°, cilindrische schacht en vanaf 2 mm een kruisaanslijping. Geleverd in een kunststof cassette.

Leverbaar in een 19- en 25-delige kunststofcassette.

88.1720.0131 19-delig Van € 34,80 voor **€ 20,-**

88.1720.0132 25-delig Van € 60,40 voor **€ 35,-**



VANAF

39,-

88.1720.0133


■ EVENTUS® HSS-Co SPIRAALBORENSET

Spiraalboren HSS-Co DIN 338 in 'Gold-Finish' uitvoering. De boren in deze cassette met spiraaltipe N hebben een 130° tophoek, cilindrische schacht en hebben vanaf 2 mm een kruisaanslijping.

Deze spiraalboren zijn geschikt voor het bewerken van staal en RVS. Leverbaar in een 19- en 25-delige kunststofcassette.

88.1720.0133 19-delig Van € 67,80 voor **€ 39,-**

88.1720.0134 25-delig Van € 127,80 voor **€ 75,-**



VANAF

35,-

88.1720.0135

■ EVENTUS® HSS TiN-Tip SPIRAALBORENSET

HSS TiN-Tip DIN 338 boorenset. De TiN-Tip coating bij deze spiraalboren zorgt voor een langere standtijd van de boor ten opzichte van een ongecoate boor.

Deze TiN-Tip boren zijn uitgevoerd met spiraaltipe N, een cilindrische schacht, een kruisaanslijping vanaf 2 mm en hebben een tophoek van 118°.

Leverbaar in een 19- en 25-delige kunststofcassette.

88.1720.0135 19-delig Van € 55,- voor **€ 35,-**

88.1720.0136 25-delig Van € 95,- voor **€ 60,-**

BOREN



■ EXACT® SPIRAALBORENSET UNI-DRILLS

De inmiddels bekende montage boorenset van Exact, waarvan de boren beschikken over een 3-vlaks schacht welke zorgt voor een perfecte klemming in de boorkophouder zonder veel spankracht te gebruiken. Deze schacht zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en voorkomt het doorslippen van de boor!

De 135° speciaal aanslijping zorgt voor een zeer goede centreernauwkeurigheid, vooral bij handmatig gebruik in de accuboormachine. Door deze speciale punt zal de boor niet wegglijden van het oppervlak. Doordat er minder kracht nodig is bij deze boren, zal de levensduur van de accu duidelijk verhogen.

De genitreeerde (zwartgekleurde) fase verhoogt de slijtvastheid, voorkomt koudlas en materiaalopbouw. De 40° spiraal zorgt voor een makkelijke en snelle spaan afvoer. Tevens zorgt deze voor een verhoogde snijsnelheid met een verhoogde stabiliteit en nauwkeurigheid.



Deze 24-delige spiraalboren set met geslepen HSS DIN 338 boren Ø 1 t/m Ø 10,5 mm met 0,5 mm oplopend bevat ook nog de voorboormaten Ø 3,3/ 4,2/ 6,8 en 10,2 mm.

Van
92,-

VOOR

55,-

88.1720.0081



DRAADSNIJDEN

DRAADSNIJDEN



■ **EVENTUS® HSS-(Co) TAPPENSET M3-M12**
Een HSS en HSS-Co Eventus DIN371 en DIN376 (vanaf M12) machinetappenset met een tophoek van 60° en schilaansnijding van 5 gangen. Deze set beschikt over de tappen M3 t/m M12 en zijn geschikt voor doorlopende gaten.

88.1720.0137 HSS Tappenset M3-M12
Van € 62,- voor **€ 47,-**
88.1720.0138 HSS-Co Tappenset M3-M12
Van € 69,- voor **€ 54,-**

VANAF
47,-
88.1720.0137

■ **EVENTUS® HSS-(Co) TAPPEN + VOORBORENSET**

Een set met tappen en boren in de bijpassende voorboordiameter. Deze set is leverbaar in twee varianten HSS of HSS-Co en bestaat uit de tapmaten M3 t/m M12.

- Inhoud set:
- Machinetappen (doorlopend) DIN 371/376
 - Maten M3 t/m M12
 - Bijbehorende voorboren DIN 338 met kruisaanslijping

88.1720.0026 HSS
Van € 81,59 voor **€ 56,-**
88.1720.0027 HSS-Co
Van € 105,06 voor **€ 73,-**

VANAF
56,-
88.1720.0133



HSS

HSS-Co



■ **EXACT® HSS SNIJPLATENSET M3-M12, 20-DELIG**
Een 20-delige draadsnijset met HSS snijplaten en toebehoren. Deze set bestaat uit snijplaten in de maten M3 t/m M12 en de bijbehorende snijplaathouders.

Van 146,-
VOOR
88,-
88.1720.0149


■ **EXACT® HSS SCHROEFDRAAD REPARATIESETS**

Complete HSS schroefdraad reparatiesets in handige cassette. Deze sets zijn leverbaar in de maten M3 t/m M12 en bestaan uit een Proficoil tap, spiraalboor, draadinzetter, draadlipbreker en de bijbehorende coils.

- 20 stuks coils M3 t/m M8
- 15 stuks coils M10
- 10 stuks coils M12

88.1720.0084 M3 set Van € 29,61 voor **€ 17,00**
88.1720.0085 M4 set Van € 30,46 voor **€ 17,50**
88.1720.0086 M5 set Van € 31,23 voor **€ 18,00**
88.1720.0087 M6 set Van € 31,59 voor **€ 19,00**
88.1720.0088 M8 set Van € 39,54 voor **€ 23,50**
88.1720.0089 M10 set Van € 44,66 voor **€ 25,50**
88.1720.0090 M12 set Van € 49,59 voor **€ 28,00**

VANAF
17,-
88.1720.0084



Schroefdraadinserts



Spiraalboor
Tap
Draadinzetter
Draadlipbreker



Gebruikershandleiding



VERZINKEN



■ EXACT® HSS 90°, 3-DELIG

Een 3-delige set HSS verzinkfrezen, 90° van het merk EXACT®. Deze set beschikt over DIN 335C verzinkers met 3 snijkanten en een cilindrische schacht.

Inhoud set:

- Ø 16,5 - 20,5 en 25 mm

Van
70,-

VOOR

40,-

88.1720.0127



■ EXACT® ELEKTRO-KIT

Een speciale set voor de elektrotechnische industrie. Een trappenboor met de gangbare 'kabelwartel' maten en een universele sleutel met 5 verschillende slotvarianten.

Inhoud:

- HSS Trappenboor met 11 verschillende diameters van Ø 7 t/m Ø 32,5 mm, met een gespiraliseerde spaangroef en een ontbraam-kantenbreker.
- Universele sleutel (incl. flesopener).

Van
138,-

VOOR

85,-

88.1720.0148



ZAGEN

■ EXACT® HSS Bi-METAAL GATZAGENSET, 9-DELIG

Een 9-delige Bi-Metaal gatzagen set in een stevige kunststof koffer. Deze gatzagen zijn voorzien van een variabele vertanding met een positieve spaanhoek en een tandsteek 4/6. De zaagdiepte van deze gatzagen is 38 mm en zijn geschikt voor het bewerken van staal, RVS, kunststof, hout en gasbeton.

Inhoud van de set:

- Gatzagen Ø 22/29/35/44/51/68 mm
- Opname nr. 3 + 5

Van
60,-

VOOR

45,-

88.1720.0066



■ G-MAN® DECOUPEERZAAGJESSET

Een speciaal samengestelde 10-delige actieset decoupeerzaagjes van G-Man. De vertrouwde hoge kwaliteit uit Zweden. Deze set bevat 4 verschillende type decoupeerzaagjes, zodat u voor elk materiaal een gewenste zaag heeft. Deze kunnen worden gebruikt voor o.a. de Bosch, Metabo en AEG machines.

Inhoud set:


- 2 stuks T118AF (voor stalen profielen en staalplaat < 4mm)
- 3 stuks T101B (voor hout, multiplex, spaanplaat en kunststof)
- 2 stuks T101AD (voor contouren in hout, multiplex en spaanplaat)
- 3 stuks T144D (voor snel zagen in hout, multiplex en spaanplaat)

Van
24,95

VOOR

15,-

88.1763.0001



METEN EN SPANNEN

■ TSCHORN® 3D TASTER DIGITAAL

De nieuwe Taster 3D Digitaal van Tschorn. Bepaal snel en eenvoudig de nulpunten, het centrum en alle axiale lijnen (X-, Y- en Z-as) van je werkstuk met deze Taster 3D Digitaal.

Een unieke meettechnologie met zowel een digitale als analoge aflezing op de display. Door de hoge nauwkeurigheid (aflezing 0,005mm) is het nu nog gemakkelijker om snel en eenvoudige de referentiepunten af te lezen.

Voorzien van een keramische tasterpunt en een 12 mm opnameschacht.

Met behulp van een ingebouwde LED aanduiding kun je direct het tasterproces volgen.

GROEN-LED: Nadert het referentievlak

ROOD-LED: Het referentievlak overschreden



Van
455,-

VOOR

339,-

88.1742.0033



SCAN ME



KOELEN EN SMEREN

■ JOKISCH® UNIVERSELE NG-PLUS SNIJOLIE SPRAY

Universele NG-Plus snijolie spray voor middelzware metaalbewerkingen. Dit product biedt een uitstekende weerstand tegen bederf. De snijolie spray is te gebruiken bij de metalen: Staal, RVS, Gietijzer, Koper/Messing en Aluminium. Geschikt voor de bewerkingen Boren, Draadsnijden, Draaien, Frezen, Slijpen en Zagen.

Van
17,13

VOOR

12,-

88.1796.0001



Van
16,87

VOOR

11,50

88.1796.0002

■ JOKISCH® UNIVERSELE NG-UNI SNIJOLIE

Universele NG-Uni snijolie voor bij iedere metaalbewerkingen. Metaalbewerkingsvloeistof zonder minerale olie en leverbaar in zowel 250 ml als 5 liter. Deze snijolie is inzetbaar voor de metalen: Staal, RVS, Gietijzer, Koper/Messing en Aluminium. Geschikt voor de bewerkingen Boren, Draadsnijden, Draaien, Frezen, Nevelsmering en Zagen.

88.1796.0002 250 ml Van € 16,87 voor € **11,50**

88.1796.0003 5 ltr Van € 125,80 voor € **86,00**



KOELEN EN SMEREN

■ LOC-LINE® REVISIE SETS

De kwaliteit van het origineel bewijst nog steeds zijn kracht. De flexibele kunststof koelmiddelslangen van Loc-Line® zijn nog steeds toonaangevend in de markt.

Voor de 2 meest gangbare maatvoeringen 1/4" en 1/2" hebben we een speciale 'revisie' aanbieding. Een basisset met slangsegmenten, 3 verschillende ronde spuitmondjes en 2 verschillende aansluitstukken aangevuld met een extra verlengset met slangsegmenten.

88.1715.0001 1/4 inch: set 40413 + set 41401


Van € 29,07 voor **€ 18,-**

88.1715.0002 1/2 inch: set 50813 + set 51801

Van € 33,51 voor **€ 21,-**



VANAF
18,-
88.1715.0001



UW LEVERANCIER IS:



Deze actie is geldig t/m 19-05-2023, zolang de voorraad strekt!
Verkoop uitsluitend via de vakhandel!

Alle vermelde prijzen zijn in Euro's en excl. BTW. Fouten en (prijs)wijzigingen voorbehouden.

Acties gelden niet voor eventueel eerder gemaakte prijsafspraken.

NOGA
NOGA TOOLS B.V.

Segment 20 • 6921 RH Duiven
T 026-3194636 • **F** 026-3194637
E info@nogatools.nl • **W** www.nogatools.nl