

• ACTIEFOLDER •

# NOGA TOOLS



Van  
120,-

VOOR

**88,-**

88.1720.0123




## ■ EXACT® ADVANCEDLINE TWIST DRILL TiN-TIP SETS

Een HSS DIN 338 ADVANCEDLINE spiraalborensset. Deze set bevat de nieuw ontwikkelde spiraalboren met de STEP-technologie vanaf Ø 2,5 mm. Met minimale inspanning is het mogelijk om zuiver ronde gaten met braamvrije boorzijde te produceren. De boren zijn voorzien van een 3-vlaks opname (voorkomt doorslippen), 118° tophoek en een TiN-TIP coating.

*Geleverd in een kunststof kwaliteitscassette van Rose Plastics®.*

- 19-delig van Ø 1-10 mm (0,5 mm oplopend)
- 25-delig van Ø 1-13 mm (0,5 mm oplopend)



ZONDER  
STEP-  
technologie

MET  
STEP-  
technologie

## ADVANCEDLINE®

THE STEP DRILL INNOVATION

Van  
215,-

VOOR

**165,-**

88.1720.0124



14 maart 2022 - 17 juni 2022



# ONTBRAMEN

## NOGA® EZ BURR RED

Een 2 componenten kunststof handgreep met een roterend N1-ontbraammesje. Zeer geschikt voor lichte ontbraamwerkzaamheden en op materialen zoals aluminium, staal en kunststof.

### Inhoud:

- Handgreep EB2000 RED
- N1-mesje BN1010



## NOGA® EZ BURR BLUE

Een 2 componenten kunststof handgreep met een roterend S10-ontbraammesje. Zeer geschikt voor zwaar ontbraamwerk en op materialen zoals aluminium, staal en kunststof.

### Inhoud:

- Handgreep EB1000 BLUE
- S10-mesje BS1010



## NOGA® EZ BURR YELLOW

Een 2 componenten kunststof handgreep met een schraapmes D50. Zeer geschikt voor het bewerken van de meeste materialen.

### Inhoud:

- Handgreep EB4000 YELLOW
- D50 schraapmes BD5010



## NOGA® EZ BURR GREY

Een 2 componenten kunststof handgreep met een ceramisch CR8 ontbraammesje. Zeer geschikt voor het ontbramen van kunststoffen.

### Inhoud:

- Handgreep EB3000 GREY
- CR8-mesje CR2600



# ONTBRAMEN

## GARRYSON® 5-DELIGE HM STIFFFREZENSET NG6

Een 5-delige HM Stiffrezen set met de compleet vernieuwde Next Generation 6 gecoate stiftfreesen. De speciale coating en vernieuwde geometrie maakt het mogelijk 2x sneller te verspanen dan een standaard stiftfrees en geeft tevens een verdubbeling van de standtijd. De stiftfreesen zijn voorzien van een 9,6 mm kopdiameter en een schacht van Ø 6 mm.

### Inhoud set:

- 5-delig
- Vorm B - C - D - F - L



**Beide geschikt voor het bewerken van gehard staal, zacht staal, RVS en gietijzer!**

## GARRYSON® 5-DELIGE HM STIFFFREZENSET NG6 Ø 9,6 MM

Een 5-delige HM Stiffrezen set met de compleet vernieuwde Next Generation 6 frezen. Deze compleet vernieuwde tand geometrie maakt een snellere verspaning en langere standtijd mogelijk. De stiftfreesen zijn voorzien van een 9,6 mm kopdiameter en een schacht van Ø 6 mm.

### Inhoud set:

- 5-delig
- Vorm B - C - D - F - L





# BOREN

## HSS MORSEKONUS BOREN

Tijdelijke prijsactie met onze HSS Morsekonus boren van EXACT! Een hoogwaardig gefreesde/geslepen boor volgens DIN 345. Conische schacht en een tophoek van 118°.

Per stuk verpakt in kunststof koker.

### Prijsvoorbeeld:

- **02.2330.1800** Ø 18 mm MK2 Van € 31,75 voor **€ 19,-**
- **02.2330.2000** Ø 20 mm MK2 Van € 34,59 voor **€ 21,-**
- **02.2330.2200** Ø 22 mm MK2 Van € 48,63 voor **€ 29,-**
- **02.2330.2500** Ø 25 mm MK3 Van € 57,71 voor **€ 35,-**
- **02.2330.3000** Ø 30 mm MK3 Van € 92,85 voor **€ 57,-**
- **02.2330.4000** Ø 40 mm MK4 Van € 191,26 voor **€ 115,-**
- **02.2330.5000** Ø 50 mm MK4 Van € 321,36 voor **€ 195,-**

Maten t/m Ø 60 mm uit voorraad leverbaar.



**\*Vraag uw dealer om de actieprijs van de gewenste maat!**

## EXACT® LOSSE ADVANCEDLINE TWIST DRILL TiN-TIP

HSS DIN 338 ADVANCEDLINE spiraalboren met de nieuw ontwikkelde STEP-technologie vanaf Ø 2,5mm. Met minimale inspanning is het mogelijk om zuiver ronde gaten met braamvrije boorzijde te produceren. De boren zijn voorzien van een 3-vlaks opname (voorkomt doorslippen), 118° tophoek en een TiN-Tip coating.



- |  |   |
|--|---|
| <b>02.1365.0100</b> Ø 1,0 mm Van € 0,33 voor <b>€ 0,26</b> | <b>02.1365.0800</b> Ø 8,0 mm Van € 7,60 voor <b>€ 5,85</b>    |
| <b>02.1365.0150</b> Ø 1,5 mm Van € 0,43 voor <b>€ 0,33</b> | <b>02.1365.0850</b> Ø 8,5 mm Van € 8,23 voor <b>€ 6,33</b>    |
| <b>02.1365.0200</b> Ø 2,0 mm Van € 0,53 voor <b>€ 0,41</b> | <b>02.1365.0900</b> Ø 9,0 mm Van € 9,53 voor <b>€ 7,33</b>    |
| <b>02.1365.0250</b> Ø 2,5 mm Van € 2,30 voor <b>€ 1,77</b> | <b>02.1365.0950</b> Ø 9,5 mm Van € 12,13 voor <b>€ 9,33</b>   |
| <b>02.1365.0300</b> Ø 3,0 mm Van € 2,63 voor <b>€ 2,03</b> | <b>02.1365.1000</b> Ø 10,0 mm Van € 13,40 voor <b>€ 10,31</b> |
| <b>02.1365.0350</b> Ø 3,5 mm Van € 2,97 voor <b>€ 2,28</b> | <b>02.1365.1050</b> Ø 10,5 mm Van € 14,20 voor <b>€ 10,92</b> |
| <b>02.1365.0400</b> Ø 4,0 mm Van € 3,30 voor <b>€ 2,54</b> | <b>02.1365.1100</b> Ø 11,0 mm Van € 16,00 voor <b>€ 12,31</b> |
| <b>02.1365.0450</b> Ø 4,5 mm Van € 3,57 voor <b>€ 2,74</b> | <b>02.1365.1150</b> Ø 11,5 mm Van € 17,03 voor <b>€ 13,10</b> |
| <b>02.1365.0500</b> Ø 5,0 mm Van € 4,13 voor <b>€ 3,18</b> | <b>02.1365.1200</b> Ø 12,0 mm Van € 18,00 voor <b>€ 13,85</b> |
| <b>02.1365.0550</b> Ø 5,5 mm Van € 4,30 voor <b>€ 3,31</b> | <b>02.1365.1250</b> Ø 12,5 mm Van € 19,97 voor <b>€ 15,36</b> |
| <b>02.1365.0600</b> Ø 6,0 mm Van € 4,77 voor <b>€ 3,67</b> | <b>02.1365.1300</b> Ø 13,0 mm Van € 20,67 voor <b>€ 15,90</b> |
| <b>02.1365.0650</b> Ø 6,5 mm Van € 5,40 voor <b>€ 4,15</b> |   |
| <b>02.1365.0700</b> Ø 7,0 mm Van € 6,47 voor <b>€ 4,97</b> |   |
| <b>02.1365.0750</b> Ø 7,5 mm Van € 7,17 voor <b>€ 5,51</b> |   |
- PRIJS LOSSE BOREN PER STUK**
- Ø 1,0 mm t/m 10,0 mm verpakkingseenheid 10 stuks
  - Ø 10,5 mm t/m 13,0 mm verpakkingseenheid 5 stuks

# BOREN

## PTG® HSS ECOTEC TiN-TIP SPIRAALBOREN SETS

Met deze HSS TiN-Tip spiraalborenssets heeft u altijd de juiste boor bij de hand! De sets beschikken over DIN338 boren met een 118° tophoek. Een belangrijk kenmerk van deze boren is de TiN-Tip coating, welke wrijving, slijtage aan de flanken en slijtage aan de snijkanten vermindert. Deze coating zorgt voor een langere standtijd en is geschikt voor een grotere range te bewerken materialen. Zo zijn deze spiraalboren uitermate geschikt voor staal, roestvast staal, gietijzer en kunststoffen. Kortom een multi-inzetbare boor. Vanaf 2 mm beschikken de boren over een zelf centrerende kruisaanslijping.

Sets worden geleverd in een kunststof kwaliteitscassette van Rose Plastics®.

### 88.1760.0044

19-delige set van 1-10 mm (0,5 mm oplopend)

Van € 60,79 voor **€ 38,-**

### 88.1760.0045

25-delige set van 1-13 mm (0,5 mm oplopend)

Van € 127,90 voor **€ 79,-**



**VANAF**  
**38,-**  
88.1760.0044

## PTG® SDS-PLUS HAMERBOREN QUADRO BITE


SDS-plus hamerboren in een 7-delige set. Deze boren beschikken over 4 snijkanten, een hardmetalen tip en een PGM certificering. De set beschikt over de volgende maten:

- Ø 5/6/8 x 110 mm
- Ø 6/8/10/12 x 160 mm

Van 56,-

**VOOR**  
**38,-**  
88.1760.0061

Set wordt geleverd in een kunststof kwaliteitscassette van Rose Plastics®.





# DRAADSNIJDEN

Van  
211,26

**VOOR**  
**109,-**  
88.1720.0029



## ■ EVENTUS® TAPPEN & SNIJPLATEN SET

Een complete 42-delige set voor het snijden van uit- en inwendige schroefdraad van M3 t/m M12. In een stalen cassette.

### Inhoud van deze set:

- HSS handtappen (3-delig) M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
- Wringijzers Nr.1 + Nr. 2
- Snijplaten M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
- Snijplaathouders (5 verschillende afmetingen)
- Draadmeter (caliber)
- Schroevendraaier
- HSS voorboren Ø 2,5-3,3-4,2-5,0-6,8-8,5-10,2 mm

# DRAADSNIJDEN

## ■ EXACT® HSS-Co MACHINETAPPENSET MET VOORBOORMATEN GEELRING

HSS-Co Machinetappenset M3 t/m M12 inclusief de voorboormaten. Deze set beschikt over **Geelring** tappen vorm B (88.1720.0108), welke geschikt zijn voor doorlopende gaten of tappen met een 35° spiraal (88.1720.0109) voor blinde gaten. De **Geelring** tappen kan men inzetten op de meest voorkomende staalsoorten tot 800 N/mm<sup>2</sup>.

**88.1720.0108** Van € 156,91 voor € **83,-**  
**88.1720.0109** Van € 166,53 voor € **83,-**

**Geelring:**  
Universele tap geschikt voor staalsoorten tot 800 N/mm<sup>2</sup>



**VOOR**  
**83,-**  
88.1720.0108/109

## ■ EXACT® HSS-Co MACHINETAPPENSET MET VOORBOORMATEN ROODRING

HSS-Co Machinetappenset M3 t/m M12 inclusief de voorboormaten. Deze set beschikt over **Roodring** tappen vorm B (88.1720.0110), welke geschikt zijn voor doorlopende gaten of tappen met een 35° spiraal (88.1720.0111) voor blinde gaten. De **Roodring** tappen kan men inzetten op de meest hoog gelegerde staalsoorten tot 1000 N/mm<sup>2</sup>.

**88.1720.0110** Van € 192,92 voor € **99,-**  
**88.1720.0111** Van € 209,24 voor € **99,-**

**Roodring:**  
Tap zeer geschikt voor hoog gelegerde staalsoorten boven 1000 N/mm<sup>2</sup>



**VOOR**  
**99,-**  
88.1720.0110/111

## ■ EXACT® HSS-Co MACHINETAPPENSET MET VOORBOORMATEN BLAUWRING

HSS-Co Machinetappenset M3 t/m M12 inclusief de voorboormaten. Deze set beschikt over **Blauwring** tappen vorm B (88.1720.0112), welke geschikt zijn voor doorlopende gaten of tappen met een 35° spiraal (88.1720.0113) voor blinde gaten. De **Blauwring** tappen kan men inzetten op de meeste roestvaste staalsoorten.

**88.1720.0112** Van € 224,72 voor € **102,-**  
**88.1720.0113** Van € 224,72 voor € **102,-**

**Blauwring:**  
Tappen speciaal voor bewerkingen in roestvaste staalsoorten



**VOOR**  
**102,-**  
88.1720.0112/113

Van  
99,-

**VOOR**  
**65,-**  
88.1720.0062



**VOOR**  
**65,-**  
88.1720.0062

Van  
129,-

**VOOR**  
**68,-**  
88.1720.0063



**VOOR**  
**68,-**  
88.1720.0063

Speciale actie set in de EVENTUS kwaliteit. Deze POWER PACK's beschikken beide over 2 handige sets met tappen en verzinkfreesen. Tevens wordt er een handig handboekje "draadsnijden" bijgevoegd, in de Duitse taal.

## ■ EXACT® POWER PACK HANDMATIG, 22-DELIG

### Inhoud Power Pack:

- Korte handtappen set 15-delig. Tapjes M3 t/m M12, wringijzer en voorboor Ø 2,5-3,3-4,2-5,0-6,8-8,5-10,2 mm.
- Verzinkfreesen set 6-delig. HSS verzinkers DIN 335C, Ø 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm.

## ■ EXACT® POWER PACK MACHINAAL, 14-DELIG

### Inhoud Power Pack:

- HSS machinetappen set, 7-delig. DIN 371/376, doorlopend M3 t/m M12
- Verzinkfreesen set 6-delig. HSS verzinkers DIN 335C, Ø 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm





# FREZEN

## CARMON® HSS-Co8 SPIEBAANFREZENSET

Complete set met 5 stuks HSS-Co8 spiebaanfrezen. Deze 2-snijders beschikken over een Weldon schacht en een 30° spiraal. De spiebaanfrezen worden geleverd in een set met Ø 6, 8, 10, 12 en 16 mm.

Van  
138,98

VOOR

**99,-**

88.1795.0002

Set wordt geleverd in een kunststof standaard van Rose Plastics®.



## CARMON® HSS-Co8 UNIVERSEELFREZENSET

Complete set met 5 stuks HSS-Co8 universeelfrezen. Deze 3-snijders beschikken over een Weldon schacht en een 30° spiraal. De universeelfrezen worden geleverd in een set met Ø 6, 8, 10, 12 en 16 mm.

Set wordt geleverd in een kunststof standaard van Rose Plastics®.

Van  
158,79

VOOR

**112,-**

88.1795.0003



## CARMON® HSS-Co8 VINGERFREZENSET

Complete set met 5 stuks HSS-Co8 vingerfrezen. Deze 4-snijders beschikken over een Weldon schacht en een 30° spiraal. De vingerfrezen worden geleverd in een set met Ø 6, 8, 10, 12 en 16 mm.

Van  
152,27

VOOR

**109,-**

88.1795.0004

Set wordt geleverd in een kunststof standaard van Rose Plastics®.



# VERZINKEN

## EXACT® HSS VERZINKSET 90° TITANPRO GECOAT

Een verzinkfrees set met HSS verzinkers. Deze hebben een 90° tophoek en zijn voorzien van een speciaal door EXACT ontwikkelde Titan Pro coating. Deze coating bestaat uit een combinatie van TiN en TiAlN, wat resulteert in een betere slijtvastheid en bestand tegen hoge temperaturen (650°C). De verzinkers zijn door deze coating zeer geschikt voor materialen met een hogere hardheid. Deze set bestaat uit 6 verschillende verzinkers met de maten Ø 6,3/8,3/10,4/12,4/16,5 en 20,5 mm.

### Voordelen van de Titan Pro coating:

- Verhoogde standtijd
- Lagere wrijvingscoëfficiënt
- Hogere snijsnelheid
- Gemiddeld 25% hogere prestatie
- Te gebruiken voor hardere materiaalsoorten

Van  
109,-

VOOR

**73,-**

88.1720.0117



## NOGA® HSS BIT-VERZINKERSET

Dit is een 5-delige set met verzinkfrezen DIN 335C met 3 snijkanten, 90° en een 1/4" bit-opname. Voordeel van de bit-opname is het snel kunnen verwisselen bij het gebruik van een accuboormachine.

### Deze set bevat:

- Maten Ø 6,3/10,4/12,4/16,5 en 20,5 mm

Van  
95,-

VOOR

**65,-**

88.1702.0060





# ZAGEN

## ■ MAGTRON® HSS KERNBORENSET

Een 7-delige set met HSS kernboren in een korte uitvoering (snijdiepte 30 mm), inclusief uitwerpstift verpakt in een fraaie kunststof koffer.

Bevat de maten:

Ø 14/16/18/20/22/24 mm



Van  
139,-

**VOOR**  
**99,-**

88.1755.0001

Goede spaanafvoer



Weld on opname

Geoptimaliseerde tand met  
betere snijeigenschappen



VANAF

**60,-**

88.1771.0013

## ■ STARK® HSS-DMo5 AFKORTCIRKELZAGEN

Stoomontlaten cirkelzagen met universele meeneemgaten, geleverd in de meest gangbare vertandingen. De HSS-DMo5 stoomontlaten cirkelzagen blijven door de goede prijs/kwaliteitverhouding nog steeds de meest verkochte cirkelzagen.

| DIAMETER | DIKTE | ASGAT | TANDSTEEK | PRIJS        |              |
|----------|-------|-------|-----------|--------------|--------------|
| 250      | 2     | 32    | T5, T4    | Van € 86,82  | Voor € 60,-  |
| 315      | 2,5   | 32    | T6, T5    | Van € 154,72 | Voor € 106,- |
| 315      | 2,5   | 40    | T6, T5    | Van € 154,72 | Voor € 106,- |



# METEN EN SPANNEN

## ■ TSCHORN® 3-D TASTER SLIMPLUS

De slankste analoge 3D-taster ter wereld! De precisie en veelzijdige inzet mogelijkheden maken het snel en eenvoudig bepalen van werkstuk nulpunten en lengtematen mogelijk. In zowel X-, Y- als Z-as een gelijke aflezing op de meetklok. De mechanische eindaanslagen, in alle richtingen, beschermen het meetgedeelte tegen beschadiging bij "crashes"! Spatwaterdicht (IP67) en standaard met de robuuste tasterpunt inclusief HM meetkogel. Deze 3D-taster V2 is voorzien van alle vernieuwde ontwikkelingen:

- Vernieuwde meeteenheid
- Stabieler uitgevoerde opnameschacht
- Nauwkeurig tastmechanisme
- Tandheugel uit 1 stuk (nauwkeuriger)
- Grotere geleiding tandheugel
- Assemblage meetklok geheel in eigen huis (kwaliteit verzekerd!)



Van  
315,92

**VOOR**  
**285,-**

88.1742.0009



Van  
118,20

**VOOR**  
**95,-**

88.1742.0005

## ■ TSCHORN® WERKSTUKAANSLAG

Een werkstukaanslag voor een snelle positionering op de machine of bij montagewerkzaamheden.

- Hoogwaardige aluminium opbouw
- Snel en flexibel verstelbaar over 5 "assen"
- Compleet geleverd met T-gleuf moer (M8x12) en bijbehorende inbus sleutel
- Set verpakt in kunststof koker.



# KOELEN EN SMEREN

## ■ LOC-LINE® SERVICE KITS

Als ontwerper van het modulaire systeem voor kunststof koel slangsegmenten blijft Loc-Line® natuurlijk "THE ORIGINAL" op dit gebied! In de actie de 2 assortimentskoffers in zowel 1/4" als een 1/2" systeem.

- Een ruim assortiment met Loc-Line® segmenten in een Raaco® koffer
- Diverse spuitmondjes, aansluitstukken en kraantjes
- Inclusief handige montagetang


### 88.1715.0003

1/4" systeem Van € 179,30 voor € 99,-


### 88.1715.0004

1/2" systeem Van € 190,23 voor € 105,-

VANAF  
**99,-**  
88.1715.0003



**UW LEVERANCIER IS:**



**Deze actie is geldig t/m 17-06-2022, zolang de voorraad strekt!**  
Verkoop uitsluitend via de vakhandel!

Alle vermelde prijzen zijn in Euro's en excl. BTW. Fouten en (prijz)wijzigingen voorbehouden.

**Acties gelden niet voor eventueel eerder gemaakte prijsafspraken.**

**NOGA**  
NOGA TOOLS B.V.

Segment 20 • 6921 RH Duiven  
**T** 026-3194636 • **F** 026-3194637  
**E** info@nogatools.nl • **W** www.nogatools.nl